





### 31. Ordnung. Haloragaceen.

- Myriophyllum* L. Roterhaut, Taubenblatt.  
 201. — *verticillatum* L. In stehenden und langsam fließenden Wässern Juli — August. Verbreitet.  
 202. — *spicatum* L. Standörter der vorübergehenden Art. Juli — August. Verbreitet.

### 32. Ordnung Hippurideen.

- Hippuris* L. Tannenwedel.  
 203. — *vulgaris* L. Gräben in Wiesenmooren. Juli — August. Selten. Rempferwald.

### 33. Ordnung. Callitricheaceen.

- Callitriche* L. Wasserstern.  
 204. — *vernalis* Kütz. In stehenden und fließenden Wässern Mai — Oktober. Verbreitet.

### 34. Ordnung. Lythrariceen.

- Lythrum* L. Weierich.  
 205. — *Salicaria* L. An Ufern, Gräben. Juli — September. Verbreitet.

### 35. Ordnung. Philadelphiceen.

- Philadelphus* L. Weidenstrauch.  
 — *coronarius* L. Häufig in Gärten gezogen. Juni — Juli.

### 36. Ordnung. Cucurbitaceen.

- Cucurbita* L. Kürbis.  
 — *Pepo* L. Wird hier und da in Gärten zur Zierde gebaut.  
*Cucumis* L. Gurke.  
 — *sativus* L. Wird zum Küchengebrauche in Gärten cultivirt.  
 — *Melo* L. Nur selten in Wildbäusen gezogen.







- Angelica** L. Engelwurz.  
230. — *sylvestris* L. Feuchte Wiesen, Wälder. Juli — August. Zerstreut. Bierlinger- und Rempsterpöste u. s. w. Am Sandenberg. August.
231. — *montana* Schleich.  
**Peucedanum** L. Haarstrang.  
232. — *Cervaria* L. Steinige Bergabhänge. Juli. Selten. Sulzberg, Kettach.
- Thyselinum** Hoffm. Olenich.  
233. — *palustre* Hoffm. In Hochmooren des Rempsterwaldes. August.
- Heracleum** L. Heilstrauch.  
234. — *Sphondylium* L. Wiesen. Juni — August. Gemein.
- Laserpitium** L. Esferkraut.  
235. — *latifolium* L. Steinige Plätze zwischen Obbüsch. Juli — August. Selten. Kettacherberg, bei Petersthal.
236. — *prutenicum* L. In Hochmooren des Rempsterwaldes; selten.
- Daucus** L. Möhre.  
237. — *Carota* L. Wiesen, Weg- und Acker-Ränder. Juni — Juli. Sehr gemein.
- Torilis** Adans.  
238. — *Anthriscus* Gmel. Bäume, Waldränder. Juni — Juli. Zerstreut. Sulzberg, Waltenhofen, Buchenberg u. s. w.
- Anthriscus** Hoffm. Rörchel.  
239. — *sylvestris* Hoffm. Wiesen. Verbreitet.  
240. — *Cerefolium* Hoffm. (Rörchelkraut) wirt in Gärten cult. wirt.
- Cherophyllum** L. Rätbertröpf.  
241. — *temulum* L. Feden, Wäldsäume. Juni — Juli. Verbreitet.
242. — *aureum* L. Feden, Wäldsäume. Juni — Juli. Verbreitet.
243. — *hirsutum* L. Wiesen, Obbüschen. Juli — August. Verbreitet.
- Conium** L. Schierling.  
244. — *maculatum* L. In Dörfern an Wegen. Juli — August. Selten. Kettach, Grünbach.

**Pleurospermum Hoffm.** Rippenfame.

245. — *austriacum* Hoffm. Gebüsch Juni — Juli. Selten.  
Sulzbürg, Rempeterwald.

**42. Ordnung. Araliaceen.**

**Hedera L.** Ephen.

246. — *Helix* L. In Wäldern, an Baumstämmen und auf Felsen. Kommt nicht zur Blüthe. Verbreitet. Marientberg, Wag-egg u.

**43. Ordnung. Cornen.**

**Cornus L.** Hornstrauch.

247. — *sanguinea* L. (Rother Hartriegel) Gebüsch, Felsen. Juni — Juli. Verbreitet.  
— *Mas* L. (Dürflage) In einigen Gärten gepfl.

**44. Ordnung. Caprifoliaceen.**

**Adoxa L.** Bsamkraut.

248. — *Moschatellina* L. Feden, Gebüsch. April — Mai. Zerstreut. Wang, Fensried, Durach u. u.

**Sambucus L.** Heckenstrauch.

249. — *Ebulus* L. Waldbüsche. Juli, zerstreut. Marientberg, Weisach u.  
250. — *nigra* L. Feden, Gebüsche, auch cultivirt. Juni — Juli. Verbreitet.  
251. — *racemosa* L. In lichten Wäldern, auf Schlägen. Mai — Juni. Verbreitet.

**Viburnum L.** Zäuneckel.

252. — *Lantana* L. Gebüsch. Juni — Juli. Verbreitet.  
253. — *Opulus* L. Gebüsch, Feden. Mai — Juni. Verbreitet.

**Lonicera L.** Beinhel.

254. — *Xylosteum* L. Feden, Gebüsch. Mai — Juni. Verbreitet.  
255. — *nigra* L. In lichten Wäldern, Gebüsch. Mai. Zerstreut. Vorderburg, Rettsch, Rümach u. u.







272. — dioica L. Rasse Wiesen, Moore. Mai — Juni. Gemein.  
 273. — montana L. An der Älter. Juni — Juli. Sehr selten. Bei Kottach, Martinszell.  
**Valerianella** Pollich. Selbstsalz.  
 274. — olitoria Poll. Äder. April — Mai. Verbreitet.  
 275. — dentata Poll. Äder. Juli. Bestreut. Weidach, Rauben u.  
 276. — Auricula D. C. Äder. April — Mai. Bestreut. Rauben, Dietmannsdorf u.

#### 47. Ordnung. Dipsaceen.

- Dipsacus** L. Rarten.  
 277. — sylvestris L. An Wegen, Säunen, Gräben. Juli — August. Verbreitet.  
**Knaulia** Coult. Krötefrant.  
 278. — sylvatica Coult. Wiesen, Ackerländer. Juni — August. Gemein.  
 279. — arvensis Coult. Wiesen, Ackerländer. Juni — August. Gemein.  
**Succisa** M u. K. Abzigtant.  
 280. — pratensis Mönch. Heuchte Wiesen, Moore. Gemein.  
**Scabiosa** Krm. u. Schult. Grindfrant.  
 281. — columbiana L. Wiesen. Juni - August. Verbreitet.

#### 48. Ordnung. Compositen.

- Eupatorium** L. Bergkaut, Bollertost.  
 282. — cannabinum L. Rasse Weiz, Obbüsch. Juli — August. Verbreitet.  
**Adenostyles** Cassin. Drüfengriffel.  
 283. — alpina Kl u. Fing. Schattige Waldränder. Juli — August. Bestreut. Gipsch- und Kärschwald, Kettachberg u.  
**Hemogyne** Cassin. Homogyne.  
 284. — alpina Cass. Moorwäden, humose Felsenklüfte. Juni. Stellen. Gaudenberg, Kettachberg.  
**Tussilago** L. Fuchstättig.  
 285. — Farfara L. Begränder, Kirschen. März — April. Sehr gemein.



**Petasites** Gärt. Behlenburg.

286. — **officinalis** Mönch.

Neuchte Erie. April. Zerstreut.

Marinberg, Gischwald u.

287. — **albus** Gärt.

Neuchte Erie. Mai. Zerstreut. Mar-  
ienberg, Rämisch u. Gischwald u.

**Bellidiasstrum** Cassin.

288. — **Michellii** Cass.

Steinige, große Abhänge. Juni  
— Juli. Verbreitet.

**Bellis** L. Glöckchen.

289. — **perennis** L.

Wiesen, Triften. März — Okto-  
ber. Sehr gemein.

**Erigeron** L. Berufstraub.

290. — **acris** L.

Steinige, uncultivierte Orte. Juli  
— August. Zerstreut. Marien-  
berg, Buchenberg, Kotteln u.

**Solidago** L. Goldrute.

291. — **Virga aurea**.

Waldige Bergabhänge. Juli —  
August. Zerstreut. Marienberg,  
Sulzberg, Louben u.

**Euphthalmum** L. Kienzange.

292. — **salicifolium** L.

Sonnige, felsige Abhänge. Juli —  
August. Zerstreut. Wagg, Mar-  
tinszell u.

**Isula** L. Alant.

293. — **Conyza** D. C.

Waldschläge. Juli — August. Zer-  
streut. Wierlingerswald, Kottach-  
enberg u.

**Bidens** L. Zweifelh.

294. — **tripartita** L.

Moore, Gräben, Fäulen. Juli.  
Zerstreut. Heiligstern, Östle,  
Kemperswald u.

**Bidens** L. cernua L.

295. — **cernua** L.

Moore, Gräben u. Juli. Zer-  
streut. Wagg, Brigau. Wier-  
ling u.

**Helianthus** annuus L.

— **tuberosus** L.

(Sonnenblume) wird häufig als  
Zierpflanze in Gärten,  
(Topinambur) hier und da im Klei-  
nen als Kaffee-Ertragat cultivirt  
(s. B. in der Kottach).

**Filago** L. Fadenstraub.

296. — **germanica** L.

Äder. Juli — August. Zerstreut.  
Marienberg, Fischbach, Weibach u.

- Gnaphalium L. Raketkraut.**  
 297. — *sylvaticum* L. Wälder. Juli. Verbreitet.  
 298. — *dioicum* L. Waldblößen. Mai — Juni. Ver-  
breitet.
- Tanacetum L. Rainfarn.**  
 299. — *vulgare* L. Vereinzelt zwischen Kotteln und  
Baltenhöfen an uncultivirten Gär-  
geln. Juli — August.
- Achillea L. Schafgarbe.**  
 300. — *Millefolium* L. Raine, Begräbter, Wiesen. Juni  
— September. Sehr gemein.
- Anthemis L. Antysemis.**  
 301. — *arvensis* L. Äder, Begräbter. Juni — Juli.  
Verbreitet.
- Matricaria L. Chamille.**  
 302. — *Chamomilla* L. Äder, Gärten, Juni — Juli. Verbreitet.  
**Chrysanthemum L. Wucherblume.**  
 303. — *Leucanthemum* L. Wiesen. Juni — Juli. Sehr ge-  
mein.
- Arnica L. Ferkelrei.**  
 304. — *montana* L. Ränder von Hochmooren, Wald-  
wiesen. Juli. Zerstreut. Cichle,  
Marieberg etc.
- Senecio L. Kreuzwurz.**  
 305. — *vulgaris* L. Gärten, sandige Orte. April —  
August. Verbreitet.  
 306. — *sylvaticus* L. Waldschläge, Torfgrunt. Juli —  
August. Verbreitet.  
 307. — *erucifolius* L. Oeden, Tristen. Juli — August.  
Zerstreut. Pulvermühle, Wang etc.  
 308. — *Jacobaea* L. Begräbter, Getösch. Juli — Au-  
gust. Gemein.  
 309. — *lyratifolius* Rehb. Begräbter. Juli — August. Zer-  
streut. Beim roten Kreuz, im  
Kempfer- und Werlingerwald.  
 310. — *cordatus* Koch. Tristen, Begräbter. Juli — Au-  
gust. Verbreitet.  
 311. — *nemorensis* L. Getösch, Waldgräber. Juli —  
August.
- Cirsium Tournef. Krapfisch.**  
 312. — *lanceolatum* Scop. Au Wegen. Juni — Juli. Ver-  
breitet.



313. — *erriophorum* Scop. An Wegen, feuchten Wäſen. Juli — Auguſt. Zerſtreut. Wang, Wierlingſ x.
314. — *paluſtre* Scop. Moore, ſeuchte Wäſen. Juli — Auguſt. Verbreitet.
315. — *oleraceum* Scop. Feuchte Wäſen. Juli — Auguſt. Verbreitet.
316. — *rivulare* Link. Moore, ſeuchte Wäſen. Juli. Verbreitet.
317. — *bulboſum* D. C. Moore, ſeuchte Wäſen. Juli — Auguſt. Zerſtreut. Kempterwald, Wierlingſ x.
318. — *arvenſe* Scop. Äder, Wäſenſchläge. Juli — Auguſt. Verbreitet.
- Carduus L. Diſtel.**
319. — *acanthoides* L. An Wegen. Juli — Auguſt. Verbreitet.
320. — *crispus* L. Wäſen, Äder, Weidſch. Auguſt. Verbreitet.
321. — *deſſoratus* L. Steinige Orte. Juni — Juli. Zerſtreut. Mauerſer zwiſchen Kempten und Kottern, Niederſenſenſen x.
322. — *nutans* L. Begräbner. Juli — Auguſt. Zerſtreut. Wäſen dem Eiſenbahnhoſe, Wang x.
- Lappa Tournef. Klette.**
323. — *major* Gärtner. An Wegen, Gräben. Juli — Auguſt. Zerſtreut. Kottern, Vanden x.
324. — *minor* D. C. An Wegen, auf Schutt. Zerſtreut. Juli. Heiligkreuz, Vanden x.
- Carlina L. Cernuſe.**
325. — *acaulis* L. Steinige Orte. Juli — Auguſt. Verbreitet.
326. — *vulgaris* L. Steinige Orte. Juli — Auguſt. Zerſtreut. Thingerſ, Vanden x.
- Centaurea L. Kieſenblume.**
327. — *Jacea* L. Wäſen, Raine. Juli. Septem. ber. Gemein.
328. — *phrygia* L. Wäſen, Juli — Auguſt. Zerſtreut. Eulberg, Vanden x.
329. — *montana* L. In Weidſch. Juli — Auguſt. Zerſtreut. Mauerſer zwiſchen Kempten und Kottern x.



**Prenanthes L. Bienenstich.**

344. — *purpurea* L.

Wälder, Juni — August. Verbreitet.

**Sonchus L. Gänsefuß.**

345. — *oleraceus* L.

Äder, Wälder. Mai — August.

346. — *asper* Vill.

Äder, Wälder. Mai — August.

347. — *arvensis* L.

Äder. Juli — August. Gemein.

**Crepis L. Köppchen.**

348. — *taraxacifolia* Thuill.

Begräbter, Wiesen. Juni — Juli.

349. — *biennis* L.

Wiesen, Raine. Juni — Juli.

350. — *succisaefolia* Tausch

Feuchte Wiesen. Juni — Juli. Zerstreut. Rempsterwald, Salzberg etc.

**Hieracium L. Habichtstreck.**

351. — *Pilosella* L.

Raine, Tristen, Wälder. Mai — Juli. Verbreitet.

352. — *pratense* Wimm.

Wiesen, Abhänge. Juni — Juli.

353. — *Auricula* L.

Begräbter, steinige Orte. Juni — Juli. Verbreitet.

354. — *pratense* Tausch.

Wiesen. Juni — August. Zerstreut. Endenberg, Danden, Rempsterwald.

355. — *Statiocnifolium* Vill.

Auf Ried. Juni — Juli. Selten.

356. — *ramosum* Kit.

Auf Ried. Juni — Juli. Selten.

357. — *vulgatum* Koch

Wälder, Wiesen. Juni — Juli. Verbreitet.

358. — *marorum* L.

Wälder, unfrucht. Orte, Mauern. Juni — Juli. Verbreitet.

359. — *boreale* Fries.

Wälder. Juli — August. Zerstreut.

360. — *umbellatum* L.

Wälder. Juli — August. Verbreitet.

**49. Ordnung. Campanulaceae.**

**Phyteuma L. Kapuzen.**

361. — *orbiculare* L.

Wiesen. Juni — Juli. Verbreitet.

362. — *spicatum* L. Gebüsch, Waldknaute. Juni — Juli. Verbreitet.
- Campanula** L. Glockenblume.
363. — *pusilla* Haake. Felsen, steile Abhänge. Juli. Verstreut, zwischen Kempten und Mettern am See.
364. — *rotundifolia* L. Wiesen, Wälder. Juni — August. Verbreitet.
365. — *rapunculoides* L. Acker, Raine. Juli. Verbreitet.
366. — *Trachelium* L. Gebüsch, Waldknaute. Juli. Verbreitet.
367. — *patula* L. Wiesen. Juni — Juli. Gemein.
368. — *persicifolia* L. Waldsämler, Gebüsch. Juni — Juli. Verstreut. Thüngers, Marienberg etc.

### 50. Ordnung *Vaccineae*.

- Vaccinium** L. Heidebeere.
369. — *Myrtillus* L. Walden, Hochmoore. Juni. Gemein.
370. — *uliginosum* L. Hochmoore. Juni. Verbreitet.
371. — *Vitis idaea* L. Walden, Hochmoore. Juni. Verbreitet.
372. — *oxycoccus* L. Hochmoore. Juni. Verbreitet.

### 51. Ordnung *Ericaceae*.

- Andromeda** L. Kieferbaum.
373. — *polifolia* L. Hochmoore. Juni — Juli. Verstreut. Auf, Lichte, Wäldchenmoor etc.
- Calluna** Salisb. Heidekraut.
374. — *vulgaris* Sal. Wälder, Heiden, Hochmoore. August. Verbreitet.
- Erica** L. Heide.
375. — *carnea* L. Zwischen Kempten und Mettern in den Alluvien, nächst Mettern am Abhänge. März — April.
- Rhododendron** L. Alpenrose.
376. —  *ferrugineum* L. Hochmoor zwischen Wäldchen und Heidekraut und bei Kempten — Juni.



52. Ordnung. *Pyrolaceen.*

*Pyrola* L. Wintergrün.

377. — *rotundifolia* L. Hochmoort. Juli. Zerstreut. Nid.,  
Kempterwald.  
378. — *secunda* L. Wälder. Juli. Verbreitet.  
379. — *uniflora* L. Wälder, in feuchten Moostreden.  
Juni — Juli. Zerstreut. Fei-  
ligkeitsalpen, Hirschdorf, War-  
lingerwald etc. etc.

53. Ordnung. *Monotropaceen.*

*Monotropa* L. Fichtenpargel.

380. — *Hypopitys* L. Wälder. Juli. Zerstreut. Na-  
rtenberg, Kempterwald etc.

(Fortsetzung folgt.)

